

## INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutto il necessario per misurare correttamente il telo della tapparella su misura e completare l'ordine senza errori.

La preghiamo di tenere conto delle seguenti particolarità:

**1.** Durante la misurazione del telo, è importante considerare lo spazio necessario all'interno del cassonetto. I diametri di avvolgimento esatti dei vari profili sono indicati a pagina 2 di questa guida alle misure.

**2.** Tutte le misure sono espresse in millimetri.

**1** centimetro corrisponde a **10** millimetri.

**10** centimetri equivalgono a **100** millimetri.

**100** centimetri sono pari a **1** metro, ovvero **1.000** millimetri.

## RILIEVO DELLE MISURE

Per determinare la **larghezza di comando (L)**, misuri la distanza dal bordo interno della guida a sinistra fino al bordo interno della guida a destra in almeno tre punti – in alto, al centro e in basso – (è fondamentale misurare l'interno delle guide). Dalla misura rilevata, sottragga in totale 10 mm (5 mm per lato).

Esempio: se ha rilevato la larghezza minima di **1320** mm (dal bordo interno della guida a sinistra al bordo interno della guida a destra), calcoli la larghezza finale nel seguente modo:

**1320** mm – **10** mm = **1310** mm

Per determinare l'**altezza di comando (A)** del telo della tapparella, misuri dalla base della finestra o dal punto di appoggio fino al bordo inferiore del cassonetto e aggiunga 150 mm.

Esempio: se ha un'altezza di **1000** mm (dalla base della finestra o dal punto di appoggio fino al bordo inferiore del cassonetto della tapparella), calcoli l'altezza finale nel seguente modo:

**1000** mm + **150** mm = **1150** mm


**3.** Per le informazioni sulla larghezza del telo, consultare la pagina 4.

**4.** I seguenti accessori sono forniti di serie con i nostri teli per tapparelle:





- Molle di sicurezza in quantità sufficiente
- Stecca finale in alluminio (selezionabile come opzione)
- Fermi di arresto da 30 mm, 40 mm, 60 mm (a scelta come opzione)

**5.** Se avete anche bisogno delle guide di scorrimento, troverete un configuratore corrispondente sul nostro sito:

<https://www.pianetatapparelle.it/detail/index/sArticle/449>




DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO – TELO TAPPARELLA IN ALLUMINIO

|                            | ALU 37                                                                            |          | ALU 39                                                                             |          | ALU 52                                                                              | ALU 55                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  |          |  |          |  |  |
| DATI TECNICI               |                                                                                   |          |                                                                                    |          |                                                                                     |                                                                                     |
| Altezza profilo            | 37 mm                                                                             |          | 39 mm                                                                              |          | 52 mm                                                                               | 55 mm                                                                               |
| Spessore nominale          | 8,5 mm                                                                            |          | 9,0 mm                                                                             |          | 13,0 mm                                                                             | 15,0 mm                                                                             |
| Lamelle per metro          | 27 lamelle                                                                        |          | 25,6 lamelle                                                                       |          | 19,0 lamelle                                                                        | 18,0 lamelle                                                                        |
| Larghezza max. tapparella  | ca. 3,0 m                                                                         |          | ca. 3,2 m                                                                          |          | ca. 4,6 m                                                                           | ca. 4,8 m                                                                           |
| Superficie max. tapparella | ca. 6,0 m²                                                                        |          | ca. 6,0 m²                                                                         |          | ca. 10,0 m²                                                                         | ca. 12,0 m²                                                                         |
| Peso                       | ca. 3,0 kg/m²                                                                     |          | ca. 2,8 kg/m²                                                                      |          | ca. 3,5 kg/m²                                                                       | ca. 4,0 kg/m²                                                                       |
| VOIE                       | Ø 40                                                                              | Ø 60     | Ø 40                                                                               | Ø 60     | Ø 60 mm                                                                             | Ø 60 mm                                                                             |
|                            | Diametro di avvolgimento                                                          |          | Diametro di avvolgimento                                                           |          | Diametro di avvolgimento                                                            | Diametro di avvolgimento                                                            |
| FINO A 100 cm              | 11,32 cm                                                                          | 11,86 cm | 11,00 cm                                                                           | 11,82 cm | 13,08 cm                                                                            | 14,57 cm                                                                            |
| FINO A 125 cm              | 11,64 cm                                                                          | 12,47 cm | 11,65 cm                                                                           | 12,52 cm | 14,03 cm                                                                            | 16,18 cm                                                                            |
| FINO A 150 cm              | 12,54 cm                                                                          | 13,05 cm | 12,55 cm                                                                           | 13,30 cm | 15,23 cm                                                                            | 17,38 cm                                                                            |
| FINO A 175 CM              | 13,39 cm                                                                          | 14,47 cm | 13,36 cm                                                                           | 14,26 cm | 16,10 cm                                                                            | 18,56 cm                                                                            |
| FINO A 200 CM              | 14,16 cm                                                                          | 14,51 cm | 14,48 cm                                                                           | 15,11 cm | 16,10 cm                                                                            | 18,56 cm                                                                            |
| FINO A 225 CM              | 14,85 cm                                                                          | 15,36 cm | 15,21 cm                                                                           | 15,65 cm | 17,84 cm                                                                            | 20,21 cm                                                                            |
| FINO A 250 CM              | 15,50 cm                                                                          | 15,83 cm | 15,88 cm                                                                           | 16,36 cm | 18,74 cm                                                                            | 21,15 cm                                                                            |

INFORMAZIONI SUI LIMITI COSTRUTTIVI DEI PROFILI

Qui trova i limiti massimi di costruzione dei profili per tapparelle disponibili su Pianetatapparelle.

Verifichi innanzitutto se i limiti dimensionali del profilo di lamelle scelto corrispondono alle sue misure finali.  
Si ricorda che non deve essere superata la superficie massima consentita.




ALU 37

Alluminio



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| larghezza max.  | 3000 mm          |
| altezza max.    | 5000 mm          |
| superficie max. | 6 m <sup>2</sup> |




ALU 39

Alluminio



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| larghezza max.  | 3200 mm          |
| altezza max.    | 5000 mm          |
| superficie max. | 6 m <sup>2</sup> |




ALU 52

Alluminio



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| larghezza max.  | 4600 mm           |
| altezza max.    | 5000 mm           |
| superficie max. | 10 m <sup>2</sup> |



ALU 55

Alluminio



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| larghezza max.  | 4800 mm           |
| altezza max.    | 5000 mm           |
| superficie max. | 12 m <sup>2</sup> |

## INDICAZIONI SULLA LARGHEZZA DEL TELO

Si prega di notare che, per i teli delle tapparelle in alluminio, la larghezza del profilo non corrisponde alla larghezza di comando.

È quindi necessario rilevare la misura sulla larghezza più esterna, inclusi i finecorsa. I finecorsa hanno uno spessore di 5 mm per lato.

