

## INFORMAZIONI SUL RILIEVO MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare e ordinare correttamente la sua tapparella su misura.

Si prega innanzitutto di tenere conto delle seguenti particolarità:

**1.** Le misure della tapparella devono essere rilevate dall'esterno. Così come si guarda la finestra dal lato esterno, allo stesso modo vanno rilevate e inserite le dimensioni nel configuratore!

**2.** Il lato di comando si determina guardando dall'interno dell'abitazione!

**3.** Tutte le misure devono essere espresse in millimetri.

**1** centimetro corrisponde a **10** millimetri


**10** centimetri sono **100** millimetri

**100** centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

**1.000** millimetri

**4.** La tapparella per montaggio esterno può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) **2 mm**.

## ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DEL TIRANTE DI APERTURA NEL VANO (IN LUCE)



Il cassonetto della tapparella viene montato sulla parete sopra l'apertura della finestra, con le guide laterali a sinistra e a destra.

**Larghezza dell'imbotte + larghezza delle guide laterali = larghezza di comando (L)**

**Altezza dell'imbotte + altezza del cassonetto = altezza di comando (A)**

1. Misurate la larghezza dell'apertura dell'imbotte in almeno tre punti: in alto, al centro e in basso, poiché il vano murario può essere inclinato a causa dell'intonaco o della muratura non uniforme. Per calcolare la larghezza di comando (L), prendete la misura più grande rilevata e aggiungete a essa, sia a sinistra che a destra, la larghezza delle guide laterali (la larghezza necessaria delle guide è indicata nella tabella a pagina 4).

**Esempio:** Se avete rilevato una larghezza interna con la misura maggiore pari a 1340 mm, aggiungete la larghezza delle guide laterali standard F 53/22, pari a 53 mm ciascuna, ovvero 106 mm in totale. La larghezza di comando (L) della vostra tapparella sarà quindi di 1446 mm.


2. Ora misurate l'altezza dell'apertura dell'imbotte. Eseguite la misurazione in tre punti: a sinistra, al centro e a destra, poiché anche in questo caso possono esserci irregolarità nella muratura. Per calcolare l'altezza di comando (A), prendete la misura più grande rilevata e aggiungete a questa l'altezza del cassonetto della tapparella. (Per conoscere l'altezza corretta del cassonetto, consultare la tabella alle pagine 6–11). Prima di proseguire, decidete se desiderate ordinare il cassonetto con o senza zanzariera integrata.

**Esempio:** Se scegliete, ad esempio, un cassonetto semicircolare senza zanzariera e avete rilevato un'altezza di 1850 mm, consultando la tabella dei cassonetti semicircolari noterete che per questa altezza serve un cassonetto di tipo 150. Tuttavia, sarebbe errato aggiungere semplicemente l'altezza del cassonetto da 154 mm all'altezza rilevata, perché la nuova altezza totale del vostro avvolgibile sarebbe 2004 mm. In questo caso, servirebbe quindi un cassonetto di tipo 165. Dovete pertanto aggiungere all'altezza misurata di 1850 mm l'altezza del cassonetto tipo 165, che misura 168 mm. L'altezza di comando (A) sarà quindi 2018 mm (altezza misurata + cassonetto tipo 165).

INFORMAZIONI SUI LIMITI COSTRUTTIVI DEI PROFILI

Qui troverete i limiti dimensionali massimi dei profili per tapparelle disponibili presso Pianetatapparelle.

Verificate innanzitutto se i limiti costruttivi del profilo lamelle desiderato sono compatibili con le vostre dimensioni finali. Tenete presente che non deve essere superata la superficie massima consentita.




PVC 37

Plastica



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Larghezza max          | 1600 mm   |
| Altezza max            | 3000 mm   |
| Superficie max         | 3 m²      |
| Zanzariera avvolgibile | possibile |




PVC 52

Plastica



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Larghezza max          | 3000 mm       |
| Altezza max            | 2700 mm       |
| Superficie max         | 4,5 m²        |
| Zanzariera avvolgibile | non possibile |




ALU 37

Alluminio



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Larghezza max          | 3000 mm   |
| Altezza max            | 3000 mm   |
| Superficie max         | 6 m²      |
| Zanzariera avvolgibile | possibile |




ALU 39

Alluminio



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Larghezza max          | 3000 mm   |
| Altezza max            | 3000 mm   |
| Superficie max         | 6 m²      |
| Zanzariera avvolgibile | possibile |



ALU 52


Alluminio



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Larghezza max          | 3700 mm       |
| Altezza max            | 2700 mm       |
| Superficie max         | 10 m²         |
| Zanzariera avvolgibile | non possibile |

PANORAMICA DELLE  
GUIDE LATERALI

Qui troverete una panoramica di tutte le guide laterali disponibili per tapparelle da montaggio esterno (in applicazione).




F 45/22

Guide laterali disponibili




larghezza max. della tapparella: 1800 mm



F 53/22

Guide laterali disponibili




F 66/27

Guide laterali disponibili



Guide laterali Maxi per profilo 52



F 53/39 IS

Guide laterali disponibili




Larghezza max. della tapparella: 2000 mm

Guide per tapparelle con zanzariera  
integrata



F 53/60

Guide laterali disponibili



F 53/34

Guide laterali disponibili




PANORAMICA DELLE  
GUIDE LATERALI

Trova qui il profilo di stecche desiderato e verifica con quali guide laterali è compatibile.

|                   |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     | <b>PVC 37</b><br>Plastica                                                         | <b>PVC 52</b><br>Plastica                                                          | <b>ALU 37</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 39</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 52</b><br>Alluminio                                                          |
| <b>F 45/22</b>    |    | ■ compatible                                                                      | ■ non compatible                                                                   | ■ compatible                                                                        | ■ compatible                                                                        | ■ non compatible                                                                    |
| <b>F 53/22</b>    |  | ■ compatible                                                                      | ■ non compatible                                                                   | ■ compatible                                                                        | ■ compatible                                                                        | ■ non compatible                                                                    |
| <b>F 66/27</b>    |  | ■ non compatible                                                                  | ■ compatible                                                                       | ■ non compatible                                                                    | ■ non compatible                                                                    | ■ compatible                                                                        |
| <b>F 53/39 IS</b> |  | ■ compatible                                                                      | ■ non compatible                                                                   | ■ compatible                                                                        | ■ compatible                                                                        | ■ non compatible                                                                    |
| <b>F 53/60</b>    |  | ■ compatible                                                                      | ■ non compatible                                                                   | ■ compatible                                                                        | ■ compatible                                                                        | ■ non compatible                                                                    |
| <b>F 53/34</b>    |  | ■ compatible                                                                      | ■ non compatible                                                                   | ■ compatible                                                                        | ■ compatible                                                                        | ■ non compatible                                                                    |

CASSONETTO  
QUADRATO A 45°,  
PROFILATO A RULLI

Qui troverete tutti i cassonetti  
quadrati per tapparelle disponibili,  
con le relative dimensioni.




**K 137**

Squadrato 45°



Zanzariera avvolgibile    non possible




**K 150**

Squadrato 45°



Zanzariera avvolgibile    possible




**K 165**

Squadrato 45°



Zanzariera avvolgibile    possible




**K 180**

Squadrato 45°



Zanzariera avvolgibile    possible



**K 205**

Squadrato 45°



Zanzariera avvolgibile    possible

CASSONETTO  
SQUADRATO A 45°,  
PROFILATO A RULLI


Verifica quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della tua tapparella.

L'altezza totale massima della tapparella da esterno (compreso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

| Altezza totale della<br>tapparella, compreso il<br>cassonetto                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | <b>PVC 37</b><br>Plastica                                                         | <b>PVC 52</b><br>Plastica                                                          | <b>ALU 37</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 39</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 52</b><br>Alluminio                                                          |
| <b>137</b><br>Squadrato 45°<br>      | 1500 mm                                                                           | -                                                                                  | 1500 mm                                                                             | 1500 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>137 IS</b><br>Squadrato 45°<br>  | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>150</b><br>Squadrato 45°<br>    | 1900 mm                                                                           | 1200 mm                                                                            | 1900 mm                                                                             | 1900 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             |
| <b>150 IS</b><br>Squadrato 45°<br> | 1200 mm                                                                           | -                                                                                  | 1200 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>165</b><br>Squadrato 45°<br>    | 2300 mm                                                                           | 1600 mm                                                                            | 2300 mm                                                                             | 2300 mm                                                                             | 1600 mm                                                                             |
| <b>165 IS</b><br>Squadrato 45°<br> | 1700 mm                                                                           | -                                                                                  | 1700 mm                                                                             | 1700 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>180</b><br>Squadrato 45°<br>    | 2800 mm                                                                           | 2100 mm                                                                            | 2800 mm                                                                             | 2800 mm                                                                             | 2100 mm                                                                             |
| <b>180 IS</b><br>Squadrato 45°<br> | 2400 mm                                                                           | -                                                                                  | 2400 mm                                                                             | 2400 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>205</b><br>Squadrato 45°<br>    | 3000 mm                                                                           | 2700 mm                                                                            | 3000 mm                                                                             | 3000 mm                                                                             | 2700 mm                                                                             |
| <b>205 IS</b><br>Squadrato 45°<br> | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

CASSONETTO MEZZO TONDO,  
PROFILATO A RULLI

Qui troverai tutti i cassonetti mezzo  
tondo per tapparelle disponibili e le  
relative dimensioni.



**K 137**  
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile   non possible



**K 150**  
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile   possible



**K 165**  
Mezzo tondo




Zanzariera avvolgibile   possible



**K 180**  
Mezzo tondo



Zanzariera avvolgibile   possible



**K 205**  
Mezzo tondo



Zanzariera avvolgibile   possible


CASSONETTO  
MEZZO TONDO,  
PROFILATO A RULLI

Verifica quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della tua tapparella. L'altezza totale massima della tapparella da esterno (compreso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

|                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza totale della tapparella, compreso il cassonetto |                                                                                     | <b>PVC 37</b><br>Plastica                                                         | <b>PVC 52</b><br>Plastica                                                          | <b>ALU 37</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 39</b><br>Alluminio                                                          | <b>ALU 52</b><br>Alluminio                                                          |
| <b>137</b><br>Mezzo tondo                               |    | 1500 mm                                                                           | -                                                                                  | 1500 mm                                                                             | 1500 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>137 IS</b><br>Mezzo tondo                            |   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>150</b><br>Mezzo tondo                               |  | 1900 mm                                                                           | 1200 mm                                                                            | 1900 mm                                                                             | 1900 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             |
| <b>150 IS</b><br>Mezzo tondo                            |  | 1200 mm                                                                           | -                                                                                  | 1200 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>165</b><br>Mezzo tondo                               |  | 2300 mm                                                                           | 1600 mm                                                                            | 2300 mm                                                                             | 2300 mm                                                                             | 1600 mm                                                                             |
| <b>165 IS</b><br>Mezzo tondo                            |  | 1700 mm                                                                           | -                                                                                  | 1700 mm                                                                             | 1700 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>180</b><br>Mezzo tondo                               |  | 2800 mm                                                                           | 2100 mm                                                                            | 2800 mm                                                                             | 2800 mm                                                                             | 2100 mm                                                                             |
| <b>180 IS</b><br>Mezzo tondo                            |  | 2400 mm                                                                           | -                                                                                  | 2400 mm                                                                             | 2400 mm                                                                             | -                                                                                   |
| <b>205</b><br>Mezzo tondo                               |  | 3000 mm                                                                           | 2700 mm                                                                            | 3000 mm                                                                             | 3000 mm                                                                             | 2700 mm                                                                             |
| <b>205 IS</b><br>Mezzo tondo                            |  | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

CASSONETTO A QUARTO DI TONDO, PROFILATO A RULLI

Qui troverai tutti i cassonetti a quarto di tondo per tapparelle disponibili e le relative dimensioni.




K 137

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile non possible




K 150

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile possible




K 165

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile possible




K 180

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile possible



K 205

Quarto di tondo



Zanzariera avvolgibile possible

CASSONETTO A QUARTO DI TONDO, PROFILATO A RULLI

Verifica quale forma e quale dimensione di cassonetto sono adatte al profilo della tua tapparella. L'altezza totale massima della tapparella da esterno (compreso il cassonetto) dipende dalla forma e dalla dimensione del cassonetto scelto.

| Altezza totale della tapparella, compreso il cassonetto |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                     | PVC 37<br>Plastica                                                                | PVC 52<br>Plastica                                                                 | ALU 37<br>Alluminio                                                                 | ALU 39<br>Alluminio                                                                 | ALU 52<br>Alluminio                                                                 |
| 137                                                     |    | 1500 mm                                                                           | -                                                                                  | 1500 mm                                                                             | 1500 mm                                                                             | -                                                                                   |
| 137 IS                                                  |   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 150                                                     |  | 1900 mm                                                                           | 1200 mm                                                                            | 1900 mm                                                                             | 1900 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             |
| 150 IS                                                  |  | 1200 mm                                                                           | -                                                                                  | 1200 mm                                                                             | 1200 mm                                                                             | -                                                                                   |
| 165                                                     |  | 2300 mm                                                                           | 1600 mm                                                                            | 2300 mm                                                                             | 2300 mm                                                                             | 1600 mm                                                                             |
| 165 IS                                                  |  | 1700 mm                                                                           | -                                                                                  | 1700 mm                                                                             | 1700 mm                                                                             | -                                                                                   |
| 180                                                     |  | 2800 mm                                                                           | 2100 mm                                                                            | 2800 mm                                                                             | 2800 mm                                                                             | 2100 mm                                                                             |
| 180 IS                                                  |  | 2400 mm                                                                           | -                                                                                  | 2400 mm                                                                             | 2400 mm                                                                             | -                                                                                   |
| 205                                                     |  | 3000 mm                                                                           | 2700 mm                                                                            | 3000 mm                                                                             | 3000 mm                                                                             | 2700 mm                                                                             |
| 205 IS                                                  |  | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |